

easyfix[®]

PRODUKT KATALOG



shop.tannen-paradies.de

easyfix@tannenparadies.de

+49 (0) 30 707 83 675

MASCHINEN

Bohrmaschine Typ 5

Bereiten Sie eingenetzte oder ausgepackte Bäume unkompliziert und innerhalb weniger Sekunden für das Aufstellen vor: Das Netz am Stamm etwas hochziehen, den Baum in den konischen Aufnahmetrichter stellen und an der höhenverstellbaren Distanzstange ausrichten. Die Bedienung erfolgt per Fußpedal, so dass Sie größere Bäume mit beiden Händen gut festhalten können. So ist nur ein kurzes Heruntertreten des Fußpedals notwendig, um den Baum lotrecht anzubohren.

Bohrmaschine Typ 5, 230 V, 2.1 KW, 6500 r/min

Art.-Nr.: 44650

ERSATZTEILE ONLINE:



Zubehör

**Ersatzbohrer HSS TIN Stahl, Aufnahme 16 mm
(3 Stk. / VPE)**

Art.-Nr.: 44722

Bohrfutter mit verbesserter Spahnabfuhr

Art.-Nr.: 44733-4n

Die 2,73 m lange Edelstahlstange ermöglicht das Bohren von Bäumen bis zu 3,3 m.

Edelstahlstange 2,73 m

Art.-Nr.: 44747-2



***AUCH
ZUM
MIETEN!**

* Die Maschine muss bis spätestens zum 15. Februar des kommenden Jahres auf Kosten des Kunden an uns zurückgesendet werden. Alternativ wird bei Übernahme einmalig eine Mietzahlung auf den Kaufpreis angerechnet. Eine Kumulation der Mieten ist nicht möglich.


Baumschüttelmaschine

Maschine zum Entfernen von Wasser bzw. Schnee sowie trockenen Nadeln und Laubresten aus dem Christbaum. Dazu einfach den Baum auf den Trichter heben und die Maschine über das Fußpedal bedienen.

Auch geeignet zum Einsatz vor dem Einnetzen oder Pallettieren des Baumes. Der Schüttelvorgang ist problemlos einhändig in wenigen Sekunden durchführbar.

Baumschüttelmaschine, 230 V / 1,5 KW

Art.-Nr.: 44800



Hydraulische Bohrmaschine

Mit der hydraulisch angetriebenen Bohrmaschine können Bäume problemlos direkt in der Kultur noch vor dem Einnetzen gebohrt werden.

Für den Betrieb wird die Maschine mit den entsprechenden Hydraulikanschlüssen des Traktors verbunden (Länge Zuleitung: Hydraulik 2,3 m / Elektrik 2,8 m). Um ein optimales Bohrergebnis zu erzielen, sollte die Durchflussmenge min. 45 l / min und der Druck 180 bar betragen.

Passende Aufhängung für Traktor Typ 1/2 auf Anfrage.

Bohrmaschine hydraulisch, 180 bar, 45 l/min

Art.-Nr.: 44690

DORNE (festsitzend)



Einschlagdorne

Mit unseren Einschlagdornen lassen sich schnell und günstig Holzständer für den Endkunden bauen: Erst Vorbohren, dann den Dorn mit dem Hammer (je nach Produktvariante von oben oder von unten) einschlagen.

Aufnahmedorn zum Einschlagen, 122 mm, Ø 16 mm, verzinkt
(250 Stk. / VPE*)

Art.-Nr.: 44422

Aufnahmedorn zum Einschlagen von oben, 105 mm, verzinkt,
inkl. Unterlegscheibe
(200 Stk. / VPE*)

Art.-Nr.: 44433



Gewindedorn

Die ideale Möglichkeit zum einfachen Aufstellen von Christbäumen auf Holzständern. Dazu einfach vorbohren, die Mutter auf der Unterseite einschlagen und den Dorn von oben eindrehen.

Aufnahmedorn mit Gewinde, 112 mm, verzinkt,
inkl. M10 Einschlagmutter & Unterlegscheibe
(100 Stk. / VPE*)

Art.-Nr.: 44400



Kunststoffdorne mit Schraube

Der günstige Kunststoffdorn eignet sich hervorragend für kleine Bäume bis zu 1,25 / 1,5 m. Die Schraube ist bei Lieferung bereits vorgeschraubt. Zur Montage einfach auf dem gewünschten Holz aufsetzen und die Schraube mittels Sechskant eindrehen. Die Holzstärke muss mindestens 22 / 36 mm betragen.

Kunststoffdorn mit Schraube, 6 x 80 mm Innensechskant


Art.-Nr.: 44200-pp

Glasfaserverstärkter Kunststoffdorn mit Schraube,
6 x 93 mm Innensechskant

Art.-Nr.: 44200-gf

(je 500 Stk. / VPE*)

DORNE (zur Präsentation)




Dorn mit Ronde

Dorn mit Ronde (68 mm Durchmesser) zum Aufschrauben. Für den Einsatz im Außenbereich galvanisch verzinkt.

Geeignet für Bäume bis zu einer Höhe von 2 m.

**Aufnahmedorn mit Ronde, 68 x 3 mm, verzinkt
(150 Stk. / VPE*)**

Art.-Nr.: 44410




Dorn mit Platte

Dorn mit Bodenplatte (100 x 100 x 5 mm) zum Aufschrauben. Für den Einsatz im Außenbereich galvanisch verzinkt.

Geeignet für Bäume bis zu einer Höhe von 2,5 m.

**Aufnahmedorn mit Platte, 100 x 100 x 5 mm, verzinkt
(50 Stk. / VPE*)**

Art.-Nr.: 44412



Schweißdorne

Dorne zum Aufschweißen.

Geeignet für Bäume bis zu einer Höhe von 2,5 m.

**Dorn zum Auf-/Einschweißen, 105 mm, verzinkt
(50 Stk. / VPE)**

Art.-Nr.: 44421

**Dorn zum Aufschweißen, 88 mm, roh
(50 Stk. / VPE)**

Art.-Nr.: 44426



Erddorne

Dorn zum Einschlagen ins Erdreich. Für den Einsatz im Außenbereich galvanisch verzinkt.

Geeignet für Bäume bis zu einer Höhe von 2,2 / 2,5 m.


**Erddorn, 390 mm, Ø 29 mm, verzinkt
(25 Stk. / VPE)**

Art.-Nr.: 44430

**Erddorn, 580 mm, Ø 29 mm, verzinkt
(25 Stk. / VPE)**

Art.-Nr.: 44431

PRÄSENTATIONSSTÄNDER



Line Up

Das „Line Up“ System besteht aus einzelnen, 78 cm langen, feuerverzinkten Querstäben, die auf ein handelsübliches 3/4 Zoll Wasserrohr (Ø außen: 27 mm) gesteckt werden. Je nach Baumgröße lassen sich die Aufsteckarme beliebig anordnen. Weihnachtsbäume werden so schnell und akkurat in einer Linie präsentiert.

Bei Christbäumen bis zu einer Höhe von 1,5 m ist eine mittlere Reihe mit Zusatzdornen möglich, wodurch man den gegebenen Platz noch besser nutzen kann.

„Line Up“ Aufsteckarm, 78 cm, feuerverzinkt


Art.-Nr.: 44470

„Line Up“ Führungsrohr, 200 cm (Ø außen: 27 mm)

Art.-Nr.: 44471

„Line Up“ Mitteldorn, 123 mm, inkl. M12 Mutter & Unterlegscheibe

Art.-Nr.: 44452d



Scherenständer

Auf den stabilen, pulverbeschichteten oder feuerverzinkten Scherenständern können Sie maximal fünf Weihnachtsbäume bis zu 2,5 m Höhe absolut standsicher präsentieren (auf windgeschützten Plätzen auch bis zu 3 m). Zum Transport und Lagern lassen sich die Scherenständer platzsparend zusammenklappen.

Scherenständer für 5 Bäume, 200 cm, rot lackiert

Art.-Nr.: 44441

Scherenständer für 5 Bäume, 200 cm, feuerverzinkt

Art.-Nr.: 44442

Scherenständer für 5 Bäume, 130 cm, rot lackiert

Art.-Nr.: 44443

Scherenständer für 5 Bäume, 200 cm, gelb verzinkt

Art.-Nr.: 44444



#44470: 78 cm	#44470: 1,6 kg
#44471: 200 cm	#44471: 2,5 kg



öl



VPE
#44470:
16 Stk.
#44471:
10 Stk.
#44452d:
25 Stk.



200 cm / 130 cm	41 8,1 kg 42 8,6 kg 43 5,5 kg 44 8,1 kg
--------------------	--



öl



VPE
#44441/42/44:
3 Stk.
#44443:
5 Stk.



Einzelständer

Die Einzelständer eignen sich hervorragend zum Präsentieren einzelner Bäume bis zu einer Höhe von 3 m. Der Vorteil: Auch große Bäume lassen sich ohne viel Kraftaufwand aufstellen, da der Baum im Liegen aufgesteckt werden kann.

Die Gummierung an den Enden sorgt je nach Untergrund für einen rutschfesten Stand.

Einzelständer Stahl, 78,5 cm, fest, feuerverzinkt

Art.-Nr.: 44450

Einzelständer Stahl, 78,5 cm, fest, gelb verzinkt

Art.-Nr.: 44455

Einzelständer Stahl, 75 cm, fest, schwarz pulverlackiert

Art.-Nr.: 44456





Wasserbefüllbarer Unfallschutz

Der aus Kunststoff gefertigte Unfallschutz mit einer Wasserkapazität von bis zu 2 l sorgt für längere Frische der Bäume und verhindert gleichzeitig, dass freistehende Dorne auf dem Verkaufsplatz zum Unfallrisiko werden.

Das Modell ist mit allen Präsentationsständern und -dornen kombinierbar.

Wasserbefüllbarer Unfallschutz, 19,5 cm, rot

Art.-Nr.: 44408



WASSERSTÄNDER



Mini Light

Die ideale Alternative zum Topfbaum!
Aus hochwertigem grünem Recyclingkunststoff gefertigt, ist der Mini Light mit 23 cm Standfläche der kleinste Wasserständer der Easyfix Produktreihe. Er eignet sich ideal für Bäume bis zu einer Höhe von 1,5 m und einer Stammbreite von bis zu 12 cm. Zur längeren Haltbarkeit des Baumes kann der Ständer mit bis zu 0,5 l Wasser befüllt werden.

Mini Light, 23 cm, grün

Art.-Nr.: 44150

Junior Light

Aus hochwertigem grünem oder schwarzem Recyclingkunststoff gefertigt, bietet der Junior Light mit 32 cm Standfläche ein müheloses Aufstellen von Bäumen bis zu einer Höhe von 1,8 m und einer Stammbreite von bis zu 14 cm. Zur längeren Haltbarkeit des Baumes kann der Ständer mit bis zu 1,5 l Wasser befüllt werden.

Junior Light, 32 cm, grün

Art.-Nr.: 44143

Junior Light, 32 cm, schwarz


Art.-Nr.: 44145



max.
1,5 m



max.
12 cm



23 cm



0,3 kg



0,5 l



VPE
40 Stk.



max.
1,8 m



max.
14 cm



32 cm



0,7 kg



1,5 l



VPE
10 Stk.



Classic Light

Aus hochwertigem grünem oder schwarzem Recyclingkunststoff gefertigt, ermöglicht der Classic Light mit einem Durchmesser von 39 cm das Aufstellen von Bäumen bis zu einer Höhe von 2,3 m. Durch eine Aufnahme von 22 cm passt nahezu jede Stammbreite in den Ständer. Zur längeren Haltbarkeit des Baumes kann dieser mit bis zu 3 l Wasser befüllt werden.

Classic Light, 39 cm, grün

Art.-Nr.: 44120

Classic Light, 39 cm, schwarz

Art.-Nr.: 44121

Maxi Light



Der Maxi Light ist der größte Wasserständer in unserer Kunststoffreihe. Hergestellt aus Recyclingkunststoff ist er in den Farben grün oder schwarz verfügbar. Er eignet sich hervorragend für Bäume bis zu einer Höhe von 2,7 m und einer maximalen Stammbreite von 30 cm. Der Durchmesser von 47,5 cm garantiert einen sicheren Stand. Dank einem großen Wasserreservoir von bis zu 8,5 l bleibt der Baum lange frisch.

Maxi Light, 47,5 cm, grün

Art.-Nr.: 44160

Maxi Light, 47,5 cm, schwarz

Art.-Nr.: 44161





Art.-Nr.: 44100

Classic

Gefertigt aus solidem pulverbeschichtetem Stahl mit einem Durchmesser von 39 cm ist der Easyfix Classic in zehn verschiedenen Farben verfügbar.

Der Ständer eignet sich bis zu einer Baumhöhe von 2,5 m und einer Stammbreite bis zu 15 cm. Damit der Baum länger frisch bleibt, können zusätzlich bis zu 2,75 l Wasser eingefüllt werden.

Classic, 39 cm, rot metallic

Art.-Nr.: 44100

Classic, 39 cm, weiß

Art.-Nr.: 44103

Classic, 39 cm, grün metallic

Art.-Nr.: 44104

Classic, 39 cm, schwarz matt

Art.-Nr.: 44106

Classic, 39 cm, bronze matt

Art.-Nr.: 44107

Classic, 39 cm, anthrazit Hammerschlag

Art.-Nr.: 44108

Classic, 39 cm, gold-anthrazit Hammerschlag

Art.-Nr.: 44109

Classic, 39 cm, Holzoptik

Art.-Nr.: 44111

Classic, 39 cm, Betonoptik


Art.-Nr.: 44114

Classic, 39 cm, industrial Design

Art.-Nr.: 44115



Art.-Nr.: 44104




Art.-Nr.: 44103



Art.-Nr.: 44106



Art.-Nr.: 44107



Art.-Nr.: 44108



Art.-Nr.: 44109



Art.-Nr.: 44111



Art.-Nr.: 44114




Art.-Nr.: 44115



max.
2,5 m



max.
15 cm



39 cm



2,6 kg



2,75 l



VPE
10 Stk.

Maxi

Die hochwertigen Easyfix Maxi Ständer erhalten Sie aus solidem pulverbeschichtetem Stahl in den Farben schwarz matt, grün metallic, anthrazit Hammerschlag, rot metallic und Holzoptik. Mit einem Durchmesser von 49 cm ist er der größte Christbaumständer für den Endkunden.

Der Ständer eignet sich bis zu einer Baumhöhe von 2,8 m und einer Stammbreite bis zu 20 cm.

Um den Weihnachtsbaum frisch zu halten, können bis zu 5 l Wasser eingefüllt werden.

Maxi, 49 cm, schwarz matt

Art.-Nr.: 44134

Maxi, 49 cm, grün metallic

Art.-Nr.: 44135

Maxi, 49 cm, anthrazit Hammerschlag

Art.-Nr.: 44136

Maxi, 49 cm, rot metallic

Art.-Nr.: 44137

Maxi, 49 cm, Holzoptik


Art.-Nr.: 44138




Art.-Nr.: 44135



Art.-Nr.: 44134



Art.-Nr.: 44136



Art.-Nr.: 44137




Art.-Nr.: 44138



max.
2,8 m



max.
20 cm



49 cm



4,4 kg



5 l



VPE
5 Stk.



VIDEOANLEITUNG:
Baum aufstellen im Kombiständer



Kombiständer

Der Kombiständer eignet sich hervorragend zum Präsentieren großer Bäume im Innen- und Außenbereich. Zum Aufstellen des Baumes kann dieser im Liegen mit dem Ständer verbunden und anschließend über die Kante aufgestellt werden.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Kombiständer
- Metallring zur Fixierung des Stammes
- 4 Spanngurte zum Ausrichten der Spitze

Zur Wasserversorgung des Baumes kann optional ein runder 90 l Mörtelkübel verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Um die Standfestigkeit zu erhöhen, kann der Ständer zusätzlich mit Gewichten beschwert werden.

Kombiständer, 130 x 130 cm, feuerverzinkt

Art.-Nr.: 40460

Profiline


Hergestellt aus verzinktem Stahl eignet sich der Profiline mit einer Standfläche von 80 cm im Durchmesser zum Aufstellen von großen Bäumen bis zu 4,5 m im Innenbereich.

Acht Feststellschrauben dienen zum Fixieren und Ausrichten des Stammes.

Ein Wasserreservoir mit bis zu 60 l hält den Baum lange frisch.

Profiline, 80 cm, feuerverzinkt

Art.-Nr.: 40442





NEU


Easyfix XL

Der Easyfix XL hält problemlos Bäume bis zu 3 m sicher und stabil – mit zusätzlichem Gewicht von vier Betonplatten mit je 35 x 35 cm und ca. 15 kg pro Stück (nicht im Lieferumfang enthalten) sind sogar bis zu 4 m im Innenbereich möglich.

Vier klappbare Arme und ein Spanngurt sorgen für eine zusätzliche Fixierung im unteren Bereich des Stammes.

Easyfix XL

Art.-Nr.: 40450




Easyfix XXL

Schlicht und elegant: Der Easyfix XXL eignet sich für Bäume bis 5 m im Innenbereich.

Zur Wasserversorgung kann er mit einem 30 l Mörtelkübel (nicht im Lieferumfang enthalten) kombiniert werden.

Easyfix XXL

Art.-Nr.: 40451



HOLZSTÄNDER

Holzständer

Die Kreuze aus Fichtenholz mit Kunststoff- bzw. Metallhorn eignen sich ideal zum Aufstellen einzelner Bäume von bis zu 2,5 m.

Die klappbaren bzw. festen Ständer gibt es mit einem Durchmesser von 29, 39, 52, 58 oder 78 cm. Die Dorne sind jeweils festsitzend und daher nicht zur Präsentation vorgesehen.

Vormontiert:

Einzelständer Fichte, 29 cm, fest mit Kunststoffhorn

Art.-Nr.: 44201

Einzelständer Fichte, 39 cm, fest mit Einschlaghorn

Art.-Nr.: 44212

Einzelständer Fichte, 52 cm, fest mit Einschlaghorn

Art.-Nr.: 44213

Bausatz (Dorn separat):

Einzelständer Fichte, 58 cm, klappbar mit Gewindedorn

Art.-Nr.: 44203f

Einzelständer Fichte, 78 cm, klappbar mit Gewindedorn


Art.-Nr.: 44204f



Art.-Nr.: 44201



Art.-Nr.: 44212, 44213



Art.-Nr.: 44203f, 44204f



44201	29 cm	1,25 m	100 Stk.
44212	39 cm	1,8 m	40 Stk.
44213	52 cm	2,2 m	30 Stk.
44203f	58 cm	2,2 m	20 Stk.
44204f	78 cm	2,5 m	20 Stk.

Größere Mengen auf Anfrage

WERBEMATERIAL



Bauzaunbanner

PVC Banner (340 x 175 cm), geöst zur Anbringung im Außenbereich.

Motiv: Aufstellen des Christbaumes mit dem Easyfix System in drei Schritten.

PVC Bauzaunbanner mit robusten Metallösen, 340 x 175 cm

Art.-Nr.: 44930



Werbebanner

PVC Banner (120 x 80 cm), geöst zur Anbringung im Außenbereich.

Motiv: Aufstellen des Christbaumes mit dem Easyfix System in drei Schritten.

PVC Banner mit robusten Metallösen, 120 x 80 cm

Art.-Nr.: 44931

Banner Übersicht Wasserständer

PVC Banner geöst zum Anbringen im Außenbereich.

Motiv: Übersicht der Easyfix

Weihnachtsbaumständer mit den jeweils passenden Baumgrößen.

PVC Banner Übersicht Weihnachtsbaumständer, mit robusten Metallösen, 80 x 40 cm

Art.-Nr.: 44932

PVC Banner Übersicht Weihnachtsbaumständer, mit robusten Metallösen, 120 x 60 cm

Art.-Nr.: 44932-1



ZUBEHÖR



Netze

Verpackungsnetz „Easynet“ LZ, 25 cm ø, 4000 lfm (10 Netze)

Art.-Nr.: 70525

Verpackungsnetz „Easynet“ LZ, 34 cm ø, 3000 lfm (10 Netze)

Art.-Nr.: 70534

Verpackungsnetz „Easynet“ LZ, 45 cm ø, 3000 lfm (10 Netze)

Art.-Nr.: 70545

Verpackungsnetz „Easynet“ LZ, 55 cm ø, 1500 lfm (5 Netze)

Art.-Nr.: 70555-2

Verpackungsnetz „Easynet“ LZ, 55 cm ø, 3000 lfm (10 Netze)

Art.-Nr.: 70555

Verpackungsnetz „Easynet“ LZ, 55 cm ø, 4500 lfm (15 Netze)

Art.-Nr.: 70555-3

Verpackungsnetz „Easynet“ LZ, 65 cm ø, 1000 lfm (5 Netze)

Art.-Nr.: 70565

Bohrer

Auf 12 mm abgedrehter Bohrer zum Anbohren der Bäume mittels handelsüblicher Handbohrmaschine*.

Bohrer HSS TIN Stahl, Aufnahme 12 mm

Art.-Nr.: 44723



* HINWEIS: Ohne vorhandene Justierhilfe kann keine lotrechte Bohrung garantiert werden.



Zugabeartikel

Chrysal Treefood (500 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 44500



Verkaufsjacke

Wasserfeste Jacke in dunkelgrün mit rotem Fleece-Innenfutter zum Überziehen. Sitzt auch beim Arbeiten dank Gummizug an Ärmeln und Bund. Eine durchgehende Bauchtasche mit Klettverschluss bietet ausreichend Stauraum.

Jacke Weihnachtsbaumverkauf (Größe M)

Art.-Nr.: 75200

Jacke Weihnachtsbaumverkauf (Größe XL)

Art.-Nr.: 75210

Jacke Weihnachtsbaumverkauf (Größe XXL)

Art.-Nr.: 75220

(je 3 Stk. / VPE)

Regenhose

Wasserfeste Überzugshose in dunkelgrün. Hoher Tragekomfort auch beim Arbeiten dank Gummizug an Bund und Beinen. Eine Innentasche und eine durchgehende Tasche mit Reißverschluss.

Regenhose (Größe M-L)

Art.-Nr.: 75100

Regenhose (Größe XL-XXL)

Art.-Nr.: 75110

(je 3 Stk. / VPE)

Diverses

Sicherheits-Netzabschneider (25 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 72100

Cuttermesser (25 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 72110

Heftzange „Adoro“ (10 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 74200

Klammern für Heftzange Adoro (20.000 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 74201

Handschuhe Größe 8, rot (12 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 75410

Handschuhe Größe 9, schwarz (12 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 75411

Handschuhe Größe 10, grün (12 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 75412





* Verlängerbar mit bis zu 20 weiteren Ketten des gleichen Typs

E27 Lichterkette

Außenlichterkette E27, 12,6 m, 15 Fassungen inkl. 17x3 W LED Glühbirnen, warmweiß, verlängerbar*, IP55
(4 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 55135

3W LED Glühbirne E27, warmweiß
(50 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 55135-g

Lichtschlauchsterne

LED Lichtschlauchsterne in Stahlrahmen. Robust für den Einsatz im Außenbereich.

LED Lichtschlauchsterne in Stahlrahmen 144 x 68 cm, warmweiß, Zuleitung 1,5 m

Art.-Nr.: 55123



LED Lichterkette

Mini-Lichterkette 100er Innen- & Außenbereich LED, 11 m + 1 m Zuleitung, warmweiß, verlängerbar*, IP65
(20 Stk. / VPE)

Art.-Nr.: 55132



* Verlängerbar mit bis zu 10 weiteren Ketten des gleichen Typs

Verkaufsregal

CC-Container mit bedrucktem Regencover zur wettergeschützten Warenpräsentation im Außenbereich.

Die geöste PVC-Plane kann auch einzeln erworben werden.

PVC Regencover inkl. CC-Verkaufsregal

Art.-Nr.: 44803

PVC Regencover für CC-Container

Art.-Nr.: 44803-1



Motiv Front- und Rückseite



ANSPRECHPARTNER

Fjellgran DA (NOR-SWE-FIN)

post@fjellgran.no
Tel. +47 90 638 638

Veldhuizen & Bisselink (NL)

info@vbkestbomen.nl
Tel. +31 318 301 056

Easyfix Polska sp. z o.o. (PL)

biuro@easyfix.com.pl
Tel. +48 601 407 886
Fax +48 32 700 7719

Tannen-Paradies GmbH

(DE-AT- ANDERE)

shop.tannen-paradies.de

easyfix@tannenparadies.de
Tel. +49 (0) 30 707 83675
Fax +49 (0) 30 706 91 38

The Christmas Cabin Ltd. (GB)

sales@thechristmascabin.com
Tel. +44 1780 411 144
Fax +44 1780 411 092

Agroservice Huber AG (CH)

info@agroservice.ch
Tel. +41 44 491 60 42

AR-TRADING (FR)

info@ar-trading.fr
Tel. + 33 6 27 91 19 77

easyfix[®]



1. AUSGERICHTET



2. ANGEBOHRT



3. AUFGESTELLT



IM VIDEO EINFACH ERKLÄRT

